

 **TECNO  
CONTROL®**



**CATALOGO  
2022**





En **TECNOCONTROL** nos dedicamos a dar servicio al ramo gasolinero. Contamos con un amplio stock de refacciones y ofrecemos el mejor servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para su estación.

Tenemos presencia en los estados de Chihuahua nuestra matriz y en el estado de Nuevo León.

Nuestra **MISIÓN** es brindar una experiencia de tranquilidad, seguridad y confianza al sector de hidrocarburos con productos y servicios de la más alta calidad, a través de la mejora continua y enfoque a la excelencia de nuestros colaboradores.

Tenemos la **VISIÓN** de trascender a nivel nacional, forjando relaciones de negocio a largo plazo a través de la atención personalizada, brindando seguridad y confianza a nuestros clientes, así como fomentar la permanencia, desarrollo y crecimiento profesional de nuestros colaboradores.



# NUEVO CONCEPTO Y DISEÑO

Centrados en el diseño inteligente, la tecnología avanzada, la seguridad y la protección

Basando el diseño en las opiniones de usuarios de todo el mundo, proporcionando características solicitadas por los usuarios; junto a las ventajas que otorgan beneficios a los distribuidores, propietarios y comerciantes, así como un diseño que facilita el trabajo de los técnicos de mantenimiento.

Diseñado y creado para cumplir con los requerimientos de seguridad más estrictos y la norma NOM-005-SCFI-2017.  
NOM-185-SCFI-2017

Para mas información visita la pagina  
[www.wayne.com](http://www.wayne.com)

# DISPENSARIOS WAYNE HELIX™ 4000 y 5000



## DISEÑO INTELIGENTE

Diseñado para resistir **todo tipo de condiciones climatológicas** extremas, incrementando la protección contra los elementos del medio ambiente extendiendo la vida de los componentes electrónicos internos y externos.

Pantallas de **alto contraste y diseño ergonómico** que proporcionan una mejor visibilidad, incluidos los visores de precio en ángulo situados sobre los botones, que solo hay que pulsar para empezar a suministrar.

Elaborado con **más metal y menos plástico**, los nuevos dispensarios están diseñados para resistir el **uso intensivo** en cualquier ambiente de trabajo.

## SEGURIDAD

El surtidor cuenta con compartimentos modulares que se bloquean de forma independiente y con un bastidor en forma de U que inhibe el acceso no autorizado al cabezal electrónico.

El surtidor fomenta la confianza del usuario en su **seguridad personal**, gracias a su perfil fino, sus múltiples puntos de visión y una zona de paso de alta visibilidad.

Elaborado con **compuestos de alto rendimiento y aleaciones resistentes a la corrosión** que ayudan a reducir los puntos de corrosión habituales y así **rebajar costos** de mantenimiento.

## MANTENIMIENTO

Medidor de combustible **iMeter** que ofrece caudal de **flujo exacto, fiable y rápido**.  
Piezas exteriores en acero inoxidable para el marco que ayudan a reducir ralladuras y daños luciendo una imagen **más limpia y cuidada**.

PARA MAS INFORMACIÓN VISITA LA PAGINA  
[WWW.WAYNE.COM/ES](http://WWW.WAYNE.COM/ES)

### WAYNE HELIX 4000 22-22RV

- ▄ MANGUERAS: 4
- ▄ PRODUCTOS: 2
- ▄ LADOS: 2

Dispensario de 4 mangueras para Gasolina de 2 productos, con capacidad de flujo por manguera de 38 L.P.M.

Cuenta con Válvulas Check de línea en las salidas del producto, sistema de auto diagnóstico electrónico y batería de respaldo. Equipado con Tubería interna para el Sistema de Recuperación de Vapores

**INCLUYE:** Preset, Canopy, Control Remoto y Sensores electrónicos con acceso a sistema electrónico

### WAYNE HELIX 5000 33-33RV

- ▄ MANGUERAS: 6
- ▄ PRODUCTOS: 3
- ▄ LADOS: 2

Dispensario Ecológico de 6 mangueras para Gasolina y Diesel de 3 productos, con capacidad de flujo por manguera en Gasolinas de 38 L.P.M. y en Diesel 60 L.P.M.

Cuenta con Válvulas Check de línea en las salidas del producto, sistema de auto diagnóstico electrónico y batería de respaldo, equipado con tubería interna para el Sistema de Recuperación de Vapores.

**INCLUYE:** Preset, Canopy, Control de programación y Sensores electrónicos de acceso a sistema electrónico.

## WAYNE HELIX 4000 11-11R

- ⌘ MANGUERAS: 2
- ⌘ PRODUCTOS: 1
- ⌘ LADOS: 2

Dispensario de 2 mangueras para Gasolina de 1 producto, con capacidad de flujo por manguera de 60 L.P.M. integrada. G.R.

Esta versión cuenta con Válvulas Check de línea en las salidas del producto, para evitar los golpes; sistema de auto diagnóstico electrónico y batería de respaldo.

**INCLUYE:** Preset, Canopy, control Remoto y control de programación. Capacidad de operación independiente o controlado por una consola

## WAYNE HELIX 4000 11-21JR4

- ⌘ MANGUERAS: 2
- ⌘ PRODUCTOS: 1
- ⌘ LLADOS: 2

Dispensario MAESTRO DOBLE ALTO FLUJO , de 2 mangueras para Diesel de 1 producto, medidor de alto caudal marca "Liquid Control" capacidad máxima de despacho de 110 L.P.M.

Medidores de Alto Flujo conforman el Sistema Hidráulico.

Equipado con el sistema electrónico de Wayne el cual permite que el sistema sea libre de engranes, permitiendo un proceso de calibración exacto, junto con un sistema de auto diagnóstico electrónico y batería de respaldo

**INCLUYE:** Preset, Canopy, Control Remoto y Sensores electrónicos de acceso a sistema electrónico.

Capacidad de operación independiente o controlado por una consola

## WAYNE HELIX 4000 11-010JZ

- ⌘ MANGUERAS: 1
- ⌘ PRODUCTOS: 1
- ⌘ LADOS: 1

Dispensario SATELITE SENCILLO ALTO FLUJO

De 1 manguera alta para Diesel de 1 producto, capacidad máxima de despacho de 110 L.P.M.

**INCLUYE:** Canopy.

**WAYNE HELIX 4000  
22-111JR4Z**

- MANGUERAS: 2
- PRODUCTOS: 1
- MAESTRO/SATELITE

Dispensario MAESTRO - SATELITE de ALTO FLUJO de 2 mangueras para Diesel de 1 producto.

Con capacidad máxima de despacho de 110 L.P.M.

Computador Electrónico I-GEM-2, Tarjeta Pulsadora Inteligente PPM-2, Versión de Software 78.00, pantallas de cristal líquido con luz LED integrada, Sistema de auto diagnóstico electrónico y batería de respaldo.

**INCLUYE:** Preset, Canopy, Control para programación y sensores electrónicos de acceso a sistema electrónico. Capacidad de operación independiente o control volumétrico.

- MANGUERAS: 2
- PRODUCTOS: 1
- LADOS 2

**WAYNE HELIX 4000  
22-011JR4Z**

Dispensario satalilte doble de alto flujo, 2 mangueras para Diesel de 1 producto, capacidad maxima de despacho de 110 L.P.M

**INCLUYE:** Canopy

Solo opera controlado por un Dispensario maestro.





# VENTAJAS

WAYNE HELIX™  
4000 y 5000

- Soporte técnico 24/7 en el estado con más de 12 Ing. Capacitados.
- Puedes encontrar todas las refacciones con nosotros HEDMA TECNOCONTROL.
  - Curso y capacitaciones constantes de manera local para nuestros clientes.
  - Equipo nuevo con **garantía de fábrica de 1 año** en partes.
- **Garantía** con Tecnocontrol (distribuidor autorizado Wayne-Dover) **de servicio sin costo por 1 año**
- **Costos por debajo** de otras marcas.
- No requiere **ninguna adaptación o actualización** para cumplir con las nuevas disposiciones gubernamentales. NOM-005-SCFI-2017, NOM-185-SCFI-2017.
- Los sensores de puerta son más precisos, lo que genera cero registros falsos en las bitácoras.
- Para acceder a la programación no es necesario abrir el dispensario, todo se hace a través de un **control remoto**, por lo que la electrónica permanece asilada y disminuye la posibilidad de algún daño.
  - Puerta superior a prueba de polvo y agua, por lo que el equipo se encuentra asilado al exterior, lo que le da un **mayor tiempo de vida a sus componentes.**
- Refacciones más económicas** que otras marcas del mercado.
  - La calibración puede ser por manguera, lo que representa **menor costo en mantenimiento.**
- El pulsador **WIP es independiente** de la electrónica principal, en caso de requerir reemplazar alguna tarjeta electrónica la calibración se conserva.
- Existe una interface con el dispensario a través de una Laptop, donde se pueden descargar las bitácoras y programación de manera sencilla para su almacenaje.

**Wayne**  
FUELING SYSTEMS

 **TECNO**  
CONTROL®



**REFACCIONES  
PARA DISPENSARIO**

# SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS MEJORES MARCAS LIDERES EN EL MERCADO

**Wayne**  
FUELING SYSTEMS

**OPW**   
A **DOVER** COMPANY

**PIUSI**

*Fluid Handling Innovation*

 **Franklin Fueling Systems**



**EMCO**  
WHEATON RETAIL

**FE PETRO**<sup>®</sup>  
 **Franklin Fueling Systems**



**CIM**  **TEK**<sup>®</sup>  
FILTRATION

 **GILBARCO**  
**VEEDER-ROOT**

**MILTON**<sup>®</sup>

**nupi**  
AMERICAS

 **TECNO**  
**CONTROL**<sup>®</sup>

# ACCESORIOS COLGANTES DISPENSARIO

**OPW**  
A DOVER COMPANY

## PISTOLAS DESPACHO DE COMBUSTIBLE PRESIÓN ACTIVA, 3 PASOS



PISTOLA DESP. GAS V. 3/4  
11BP91093U



PISTOLA DESP. GAS. R 3/4  
11BP93093U



PISTOLA DESP. GAS. N 3/4  
11BP94093U



PISTOLA DESP. DIESEL 1"  
7HB0400



PICO PISTOLA 7HB DIESEL  
5BBH5136



PICO 11BP  
5BBPS2137

## VALVULAS DE CORTE Y DESTORCEDORES



BREAKAWAY REC 1"  
68EZR91010



BREAKAWAY REC 3/4  
68EZR97575



VALV. CORTE 1" NO REC.  
66V91300



VALV. CORTE 3/4 NO REC.  
66V90300



DESTORCEDOR MULTIPLANO 3/4  
241TPS90241



DESTORCEDOR MULTIPLANO 1"  
241TPS1000C

## FUNDAS PARA PISTOLA



FPR11BP



FPV11BP



DD1532MN 11BP  
E00324MN 7HB



GL3061N



FUNDAROSA



FUNDAVERDE



FUNDAMOR



GL3061



DD0908MN

## TOPES PARA PISTOLA



TOPE7HB



TOPE11BP



TOPE11BP



PISTOLA 3/4 P.ACTIVA  
15950303



PISTOLA 3/4 P.ACTIVA  
15950402



PISTOLA 3/4 P.ACTIVA  
15950404



PISTOLA 3/4 P.ACTIVA  
121930401



PISTOLA 3/4 P.ACTIVA  
121930409



GENERAL FUELING PRODUCTS



414502



414503



4145



4145M



0554



0554V

**VALVULAS DE CORTE Y DESTORCEDORES**



BREAKAWAY 3/4" REC  
3360



BREAKAWAY 1" REC  
2276



VALV. CORTE 3/4 NO REC  
2273



DESTORCEDOR 3/4"  
0350



DESTORCEDOR 1"  
0087

**MANGUERAS DE COMBUSTIBLE**



	3/4"	1"
		1" X 3 MTS
		1" X 5.5 MTS
	3/4 X 3 MTS	1" X 6 MTS
	3/4 X 3.6 MTS	1" X 6.3 MTS
	3/4 X 4 MTS	1" X 9 MTS
		1" X 15 MTS
		1" X 20 MTS



MANGUERA VALV. CORTE  
3/4 X 9"  
1" X 10"

**¿NECESITAS ALGUNA MEDIDA DE MANGUERA EN ESPECIAL? ¡NOSOTROS TE LA FABRICAMOS!**

# EXTERIOR E INTERIOR DISPENSARIO



**CARTUCHERA GASOLINA  
GILBARCO  
M05912A001**



**CARTUCHERA ALTO FLUJO  
GILBARCO  
M05912A002**



**CARTUCHERA HELIX  
WAYNE  
WMD41075**



**LEVA CARTUCHERA  
WAYNE HELIX  
WMD45941-0001**



**LENGUETA CARTUCHERA  
WAYNE HELIX**

## CHAPAS Y BROCHES



**CHAPA PUERTA WAYNE  
WU007624-0002**



**CHAPA PUERTA PRINCIPAL E500S  
Q1254222**



**CHAPA PUERTA INFERIOR GILBARCO  
K34673**



**CHAPA DISP. BENNETT INFERIOR  
100375**



**BROCHE PUERTA GILBARCO  
M06295A001**



**KIT BROCHE PUERTA E500S  
M06756K001**



**FILTRO 10 MICRONES  
DISP. GILBARCO Y WAYNE  
70015**



**FILTRO 30 MICRONES  
DISP. GILBARCO  
70016**



**FILTRO 10 MICRAS  
DISP. BENNETT  
70010**



**FILTRO 30 MICRONES  
DISP. BENNETT  
70012**



**FILTRO 10 MICRONES  
70019**



**FILTRO 30 MICRONES MP3  
DISP. WAYNE DIESEL  
70020**



**BASE FILTRO  
50163N**


# FILTROS PARA DISPENSADOR



**TOTALIZADOR E500S GILBARCO**  
M00455A004



**TOTALIZADOR WAYNE**  
W2893842-0009



**TOTALIZADOR BENNETT**  
109407



**SENSOR PUERTA HAMLIN**  
59125500



**ACTUADOR PUERTA HAMLIN**  
57145000



**CABLE SENSOR PUERTA**  
GILBARCO  
M07006A001



**VARISTOR 130 V P/E500S**  
M04388A001



**PULSADOR DISP. GILBARCO NP3**  
T18350-61



**PULSADOR P/DISPENSARIO E500S**  
M15182B001



**PULSADOR ALTO FLUJO**  
HELIX WAYNE  
W2893842-0021



**PULSADOR DISP/ BENNETT**  
115419



**PULSADOR IGEM WIP DISP. WAYNE**  
005921469



**CONTACTOR ABIERTO**  
JQX-62 2H 120V  
JQXCONT



**KIT REPARACION DIAFRAGMA**  
GILBARCO  
M02321K001

## TUBERIAS INTERNAS DISPENSARIO

### COPLE FLEXIBLE A PRUEBA DE EXPLOSION



3/4" X 12"	COPLE12
3/4" X 15"	COPLE15
3/4" X 21"	COPLE21
3/4" X 24"	COPLE24
3/4" X 27"	COPLE27

### MANGUERAS FLEXIBLES



1.5" X 12"
1.5" X 15"
1.5" X 18"
1.5" X 24"
2" X 18"
2" X 24"



CAJA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  
GUAC 3/4"  
CAJAGUAC



CAJA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  
GUAL 3/4  
CAJAGUAL



CAJA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  
GUAT  
1" CAJAGUAT1  
3/4" CAJAGUAT



CODO CONDULET 3/4 X 90  
CC3490



CODO ELBY 3/4"  
56041



CAJA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  
GUAX 3/4  
PCAJAGUAX



VALVULA ESFERA  
1.5" 21BV-0150  
2" 21BV-0200



VALVULA ESFERA  
1" P33100100  
1.5" VALV550  
2" P526065



MCI  
VALVULA ESFERA  
1,5" 107006  
2" 107007




VALVULA ESFERA  
2" A0750-200



UNIVERSAL  
VALV. CHECK  
1 1/2" 212BPR-15-1535  
2" 212BPR-20-1535



EMCO  
VALV. CHECK  
2" A0066-020



### CONTENEDORES PARA DISPENSARIO







SHUT OFF 1.5 DOBLE POPPET  
10BHMP-5830



SHUT OFF 2" DOBLE POPPET  
10RMP-2004



REPUESTO SHUT OFF 1.5" MACHO  
DOBLE POPPET  
10RMT-5851



REPUESTO SHUT OFF 2" MACHO  
DOBLE POPPET  
10RMTP-5852



FUSIBLE P/ SHUT OFF  
H05361



BRAZO SHUT OFF OPW  
076656447



TAPA COLECTOR SURTIDOR  
LMT2915



SHUT OFF 1" X 1.5"  
NTP SOLO REV  
36220603



SHUT OFF MACHO 1.5"  
DOBLE POPPET  
662501903



PLACA PARA SHUT OFF  
SVP3050



**MEDIDOR GILBARCO E300-500S  
T1997663S**



**MEDIDOR BENNET A.F. SERIE 3000  
MEDIDOR3000**



**MEDIDOR WAYNE F.E  
009-048015-R**



**MANIFOLD ENCORE 300/500  
M02226B010**



**KIT EMPAQUES C+ COMPLETO  
GILBARCO  
K96618**



**KIT EMPAQUES C+  
CALIB. ELECT. GILBARCO  
K35359**



**KIT EMPAQUES M. GILBARCO  
ETR006**



**KIT EMPAQUES MEDIDOR WAYNE  
WU001636-0001**



**KIT SB-100 CON SIGUEÑAL  
BENETT  
112245**



**VALV. PROPORCIONAL  
E500S  
M02227K002**



**VALV. PROPORCIONAL  
NP E500S  
M07220K001**



**VALV. PROPORCIONAL WAYNE  
26077-P**



**VALV. SELENOIDE WAYNE  
892516-002**



**ACTUADOR SELENOIDE  
E300-500 GILBARCO  
M02958A001**



**VALVULA SELENOIDE / PROPORCIONAL  
GASOLINA DISP. WAYNE  
WM056497-0001**




**ACTUADOR. SELENOIDE  
24V HORIZON  
105900**


# TECLADOS Y PROGRAMACION



**TECLADO PRESET 3X5  
WAYNE HELIX  
W2893842-202**



**CARATULA RECLADO 2X8  
WAYNE HELIX  
WM067882-0001**



**TECLADO PRESET 2X8  
WAYNE HELIX  
WU019950-0001**



**CONTROL REMOTO  
WAYNE  
WM002290**




**CARATULA TECLADO E500S  
TRAPEZOIDE ENE17056005**




**TECLADO PRESET ENCORE 500S  
TRAPEZOIDE M076898002**




**CARATULA TECLADO RECTANGULAR E500  
EU030016005**



**TECLADO PRESET RECTANGULAR E500  
M06975K002**



**TECLADO PROGRAMACION E500S  
M00147A001**



**BANDA TECLADO DE PROGRAMACION  
M00515A003**



**MEMBRANA PARA TECLADO  
BENNETT (NUEVA IMAGEN)  
GL53930V**



**MEMBRANA PARA DISP. BENNET S300  
BENNET300**



**TECLADO PRESET WAYNE V3  
PRESETWAYNE**

## HELIX



1 MAGNA IZQ ADITEC 3071



3 PREMIUM IZQ ADITEC 3071P



5 DIESEL IZQ 3071D



2 MAGNA DER ADITEC 3073M



4 PREMIUM DER ADITEC 3073P



6 DIESEL DER 3073D



7 MAGNA UNIV 3074M



8 PREMIUM UNIV 3074P



9 DIESEL UNIV 3074D

FABRICAMOS A LA MEDIDA SEGUN LA IMAGEN CORPORATIVA DE TU ESTACION DE SERVICIO.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE APEGAN A LOS LINEAMIENTOS OFICIALES DE IMAGEN CORPORATIVA

## WAYNE VISTA 3



10 MAGNA ADITEC 3100M



11 PREMIUM ADITEC 3100P



12 DIESEL ADITEC 3100D




13 DIESEL 2 ADITEC



14 MAGNA ADITEC 3097M



15 PREMIUM ADITEC 3097P



16 DIESEL ADITEC 3097D



## ENCORE 500 Y 500S



19 M / D / P ADITEC  
3096MDP92



20 MAGNA PREMIUM  
73058MP92



21 DIESEL E500, E500S  
3065D



22 D / M / P ADITEC  
3096DMP92



23 PREMIUM MAGNA  
73058PM



24 MAGNA  
73058M



25 D / P / M E500,500S ADITEC  
3096DPM



26 MAGNA DIESEL E500,500S  
73058MD



27 CARATULA 20.5X33.5  
3067K



28 MAGNA MAGNA E500,500S  
73058MM



29 CARATULA 20.5X43  
3068



30 CARATULA CARTUCHERA  
IZQUIERA CARPIZQ  
DERECHA CARPDER



31 VENTA TOTAL NOM 2005  
IM73057



**ACRILICOS PROMOCIONALES  
WAYNE, GILBARCO, BENNET**

# TECNO CONTROL®

## ACCESORIOS PARA ISLA



**TORRE AGUA-AIRE  
ACERO INOXIDABLE  
ELECTRONICA  
PTORREELEC**



**TORRE AGUA-AIRE  
BLANCA**



**TORRE AGUA-AIRE  
ACERO INOXIDABLE  
TORREINOX**



**ISLAS TIPO HUESO  
CAL 12 O CAL 14**



**CABEZAL P/TORRE ELECTRONICA  
CABEZALTORRE**



**TUBO PROTECTOR  
TIPO "U"  
ACERO INOX/ ALUMINIO**

**PEDESTALES PARA TERMINAL BANCARIA EN ACERO INOXIDABLE  
MANEJAMOS VARIOS TAMAÑOS O FABRICAMOS SEGUN REQUERIMIENTOS.**





**MANGUERA AMARILLA  
P/TORRE 1/4 8 MTS  
EC2004**



**MANGUERA AZUL ESPIRAL  
1/4 C/CONEXIONES  
ESP770**



**MANGUERA VERDE ESPIRAL  
1/4 C/CONEXIONES  
ESPU770**



**INFLADOR CABEZA  
DE BUZO  
BUZO**



**INFLADOR CABEZA  
BUZO C/ESPIGA  
BUZOES**



**INFLADOR CON CALIBRADOR  
DE BAYONETA  
6023**



**CALIBRADOR DE BOLSILLO  
7750**



**CALIBRADOR/INFLADOR  
DOBLE  
TN10-C**



**INFLADOR 15 CMS  
825**



**INFLADOR DOBLE CON  
ESPIGA SCHWEERS  
SCH703**



**INFLADOR DISP. ELECTRONICO  
SCH202**




**INFLADOR DISP. ELECTRONICO  
SCH200**



**PISTOLA AGUA 1/4  
209**



**CHIFON DE AGUA 1/4  
350**



**RODILLOS PARA TORRE  
CH 0 6**



**TOPES PARA TORRE  
TOPETORR**



**CONTRAPESO CON POLEA  
DE ALUMINIO  
CONTRAPESC**



**POLEA CON SOPORTE U  
POLU**



**ESPIGA HEMBRA  
2499**



**ESPIGA MACHO  
ESPIG**



**BOTE HEXAGONAL GRIS C/TAPA  
BOTE**



**BOTE HEXAGONAL CON  
BOTE INTERIOR  
BOTE2**



**BOTE HEXAGONAL ROJO C/TAPA  
PBOTE3**



**BOTE NUEVA IMAGEN  
HAEXAGONAL  
BOTHEX**



**BOTE INTERIOR  
BOTEINT**



**BOTE NUEVA IMAGEN  
METALICO  
B004**



**BOTE HEXAGONAL AZUL  
BOTEAZ**



**BOTE 60 LT PARA MUSGO  
BOTE60L**



**BOTE ROJO 200L CON TAPA  
B001**



**BOTE CON SELF SERVICE  
HTC04**



**JARRA DE ACERO INOXIDABLE  
10 Y 20 LTS**



**CUBETA 19L  
BOTEMET**



**FUNDAS PARA DISPENSARIOS  
A MEDIDA CONFORME A SU NECESIDAD.**





**SELF SERVICE CON CALCOMANIA  
CSLVR**



**SELF SERVICE DOBLE  
SELFCOMP**



**JALADOR DE  
AGUA**

**Verifone®**



**GRAN VARIEDAD DE ROLLOS  
PARA IMPRESORA TERMICA.**

**VERIFONE - VEEDER ROOT- PETRO VEND - OPW**



**BRINDAMOS SERVICIO DE  
REPARACION Y  
MANTENIMIENTO**

**PARA LOS MODELOS VX675, VX520, VX510, VX570**

- BATERIAS
- CARGADORES
- TECLADOS
- CARATULAS Y CARCASAS



**IMPRESORA VX  
520 / 675**



**MEMBRANA VERIFONE**



**LECTOR DE CODIGO DE BARRAS  
1202**

# SEÑALETICA



NO FUMAR  
SR1C



APAGUE EL MOTOR  
APAGUE MOTOR  
SR2C



VERIFIQUE MARQUE CEROS  
SI5C



PROHIBIDO EL USO DE CELULAR  
SR5CRASEA



AVISO AL CONSUMIDOR  
SM44



10 KMXHR  
P10KM



BASURA  
SI9C



EXTINTOR  
SI1C



BOTON PARO EMERGENCIA  
SMD2C



87 OCTANOS  
87OCTANOS



92 OCTANOS  
92OCTANOS



45 CETANOS  
45CETANOS



INDICADOR SENTIDO  
SI10CASEA



**agua**

AGUA  
S16C

**aire**

AIRE  
S17C



AIRE Y AGUA DISP ELECTRONICO  
PAIREAGUAPEMEX



ESTACIONAMIENTO  
S18CASEA



NO ESTACIONARSE  
SR3C



**PELIGRO**  
DESCARGANDO  
COMBUSTIBLE

DESCARGANDO COMB  
SP1CRASEA



**PRECAUCION**  
AREA FUERA  
DE SERVICIO

FUERA DE SERVICIO  
SP2CRASEA



BAÑO MIXTO (DER) (IZQ)  
SI2CH(D) (I)



BAÑO HOMBRES  
S13C



BAÑO MUJERES  
S14C

**OFICINAS**

OFICINAS  
OFI

**FACTURACION**

FACTURACION  
CALCAFACT

**BODEGA**

BODEGA  
CALCABODEG



RESIDUOS PELIGROSOS  
CALCARP

**SOLO PERSONAL  
AUTORIZADO**

PERSONAL AUTORIZADO  
CALPERSAUTO



ALTO VOLTAJE  
CALCAVOLT



SALIDA DE EMERGENCIA  
CALCASALID



DISCAPACITADOS  
CALCADIS



PUNTO DE REUNION  
PUNTOREUNION

**BAÑO DE  
EMPLEADOS**

BAÑO DE EMPLEADOS  
BAÑO



1202  
CALCA1202




1863  
CALCA1863



UN-1203

CALCAMONIA TRICOLOR  
CALCA130



BASE ALUMINIO PORTAROMBO  
BPR27



BIOMBO DESCARGA  
METALICO



# RECUPERACION DE VAPORES

**OPW**   
A DOVER COMPANY



**SISTEMA MICROVACURITE  
SRV NOM004 OPW  
00-40003MOPW**



**PISTOLA REC. VAP OPW  
12VW-03003UN**



**PISTOLA REC. VAP OPW  
12VW-01003UN**



**VALVULA DE CORTE COAXIAL  
RECONNECTABLE OPW  
66CAS-90300**



**VALVULA DE VENTEO  
PRESION VACIO 2" OPW  
623V-2203**



**MANGUERA COAXIAL CONTINENTAL  
3 MTS 20022270  
3.6 MTS 20022293**



**MANGUERA 3/4 COAX.  
20022306**



**VALVULA SHUT OFF DE 1x1  
60VP-1001**



**VALVULA HERMETICA  
SOBRELLENADO  
71S0410C**





8000263G

8000263R

8000263BLS

PISTOLA COAXIAL MOD 800 CON ORVR VERDE,ROJA,AZUL



BREAKAWAY HEALY  
8701VV



MANGUERA CORTA HEALY  
75B-008-S3F2



MANGUERA COAXIAL C/DESTORCEDOR  
DE 3/4 X 11.5 PIES  
75B-115-S2S2



PISTOLA REC VAPORES  
STR

PISTOLA REC VAPORES  
STV



BREAKAWAY COAXIAL EMCO  
BKW



ENSAMBLE COAXIAL BALANCE 10.5 FT  
21065625



ENSAMBLE COAXIAL BALANCE DE 1 FT  
21045885



ADAPT. COAXIAL BALANCE  
GILBARCO  
M07382B010





# LUMINARIAS PARA GASOLINERA



LSI VERTEX  
84W - 192W  
VERTEXLED



LSI CRUS 114W  
13554 LUMENES  
PCRUSCLELED



LSI SCOTTSDALE  
111W - 147W  
SCOTTSDALELED

- MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
- MAS ILUMINACIÓN
- INSTALACIÓN MAS RAPIDA
- ALTO RENDIMIENTO

 **TECNO  
CONTROL**®





**TECNO  
CONTROL®**

**REFACCIONES  
PARA TANQUE**

# ACCESORIOS PARA DESCARGA



## CONTENEDORES



CONTENEDOR LLENADO 5GAL C/VALV  
12100




TAPA ALUMINIO CON. 5 GAL  
121AC



CONTENEDOR LLENADO DOBLE  
PARED EDGE  
1C3112D



CONTENEDOR P/DESCARGA  
5 GAL  
70547001BLK



CONTENEDOR LLENADO 5GAL  
71CD1212


## ADAPTADORES Y TAPAS



TAPA CIERRE HERMETICO 4"  
OPW  
634TT-7085-EVR



TAPA ADAPT. REC. VAPORES 4"  
OPW  
1711T-7085-EVR



TAPA DESCARGA  
UNIVERSAL  
733-40



TAPA RED. VAPORES  
UNIVERSAL  
0614VC-30



KIT DE DRENADO  
TANQUE OPW  
1DK-2100-EVR



TAPA GRIS P/ DESCARGA 4" EBW  
77720102



TAPA ADAP. RV EBW  
30420006



TAPA ADAPT. LLENADO 4"  
EMCO  
A0097-005



TAPA ADAP. REC VAPORES 4"  
EMCO  
A0099-002




TAPA REC. VAPORES 4"  
VALV DE PRUEBA EMCO  
A0099-001TEST



TAPA CIERRE HERMETICO 2"  
305XP2



TAPA Sonda INVENTARIOS 4"  
305XP4



TAPA P/SONDA UNIVERSAL  
418TM-40



TAPA 2" PURGA EBW  
77010101



TAPA POZO 4" MONITOREO  
77210201SA

LAS IMÁGENES SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS CONSULTE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PARA MÁS INFORMACIÓN.






**KIT DE ADAPTADOR Y TAPA 4" INCON TSPK-4A**



**TAPA Y ADAPT. BRONCE Sonda VEEDER ROOT 312020-952**



**ARO DE BRONCE EMCO 4" A0030-014**



**ARO DE ALUMINIO EMCO 4" A0030-024**

**ADAPTADORES DE BRONCE**

MORRISON 4" 3054  
EBW 4" 77830101  
UNIVERSAL 724-4040



**ADAPTADOR REC. VAPORES OPW 1611AV1620**



**ADAPTADOR P/ REC. DE VAPORES 0611V-3040**



**COPLA P/MANGUERA 4" 20038**



**COPLA HEMBRA 3" 20037**



**ADAP. HEMBRA DE 4 A 3 C/ PIVOTE VRPA4030**



**COPLA DESCARGA TROMPA COCHINO 3X6 / 4X6 TROMPA**



**CODO DESCARGA 4" 60TT**



**MIRILLA PARA CODO CIVACON 60WRK**



**ABRAZADERA P/MANGUERA 2", 3", 4"**



**OREJA DE BRONCE OREJA**



**CODO DESCARGA 3" 80TT**



**MANGUERA EXTREMEFLEX NEGRA CONTINENTAL**  
3" 20459047  
4" 20459048





**TAPA P/REGISTRO**  
12" E00510M  
18" E00512M



**TAPA 18" P/104AOW-1800**  
REGISTRO DE MONITOREO  
E00516I



**REGISTRO**  
12" 104A-1200  
18" 104A-1800



**REGISTRO MONITOREO**  
12" 104AOW-1200  
18" 104AOW-1800



**REGISTRO 12" ACERO**  
78121212CI



**REGISTRO MONITOREO EBW**  
81030201




**REGISTRO**  
12" 60601212A  
18" 88-1810



**REGISTRO MONITOREO**  
65-1212-WC



**CONTENEDOR PARA MOTOBOMBA**  
PERFIL BAJO/ALTO  
36" TIP4130TS  
42" TIP4539TS



**REGISTRO PASO HOMBRE**  
36" REGIS35  
39" REGIS39  
44" REGIS44



**VALVULA PREVENTORA SOBRELLENADO EBW**  
708591901



**VALVULA PREVENTORA SOBRELLENADO 4"**  
71S04010



**VALVULA SOBRELLENADO REMOTA**  
61SOR4000

# EMPAQUES Y SELLOS



## EMPAQUES

ADAPTADOR DE BRONCE 4"	EMPRONCE4
EMPAQUE 2"	EMPAQUE2
CODO DE DESCARGA EBW	EMPCODEBW
CODO DE DESCARGA SEAL FAST	EMPCODSEAL
CODO DESCARGA CIVACON	EMPCODCIV
TAPA GRIS	EMPTAPGRIS
TAPA NARANJA	ETRO03
CONTENEDOR DE 5 GAL	ETRO12
KIT P/BOMBA BLACKMER 2"	BLKKIT20
KIT P/BOMBA BLACKMER 3"	BLKKIT30
CAJA DE EXPLOSIÓN	EMPAQUE
MEDIDOR NO3	EMPAQUES
VALVULA CHECK VITON FE PERTRO	EMPFEPETRO
VALVULA CELENOIDE	EMPPRING
PUERTA NP3	EMPPUERTA



EMPAQUE TROMPA DE COCHINO  
BETTS - PEMPTROBETT  
CIVACON - PEMPTROMCIVA




EMPAQUE P/REGISTRO  
12" EMP12  
18" ETR0018  
32" EMP32



SELLOS PARA EPOXICO  
1/2" ETR022  
1" ETR019  
2" ETR020  
2 1/4" ETR018  
3" ETR021  
4" ETR023  
5" SELLOS



INSERTOS  
2" A 1.5"  
BTR4224



DONA REDUCTORA  
DR3X15 3 X 1.5"  
ETR3020 3" A 2"  
ETR4015 4" A 1.5"  
ETR4020 4" A 2"  
ETR6040 6" A 4"




GASOILA BLANCA  
1/2 PINTA SS15  
1 PINTA SS17



PASTA DETEC. DE AGUA  
WF25



PASTA DETEC. DE GASOLINA  
GG25



**BOTA TRIFORCE C/PIVOTE**  
4" A 1 1/2" BTR4015P  
4" A 2" BTR4020P



**BOTA DE ENTRADA**  
1" CON INSERTO A 3/4"  
BTR1075



**BOTA TRIFORCE**  
BTR3215 3" A 1.5"  
BTR3220 3" A 2"  
BTR4015 4" A 1.5"  
BTR4030 4" A 3"



**BOTA ENTRADA**  
BOTA 3/4"  
BOTA12 1/2"  
BTR2000 2"



**BOTA DE PRUEBA**  
BTR3020 3" A 2"  
BOTP4 4" A 1.5"



**BOTA DE PRUEBA**  
2" BTR2020

## PEGAMENTOS EPOXICOS PARA SELLOS TUBERIAS ELECTRICAS Y TIERRAS FISICAS



**KIT ADHESIVO 5 OZ PARA FIBRA DE VIDRIO**  
50210101



**KIT ADHESIVO 6 OZ PSX-34**  
60120101



**DPM JERINGA NEGRA**  
CHDBF1150ML15



**DPM RESINA EPOXICA A+B**  
CHDEBBULK139



**KIT PEGAMENTO DS-8014**  
2990



**DPM MASILLA O PLASTILINA EPOXICA**  
CHDSP40Z12



**DPM JERINGA NARANJA**  
MAT. EPOXICO  
CHDEB50MLBULK13



**DPM AEROSOL LIMPIADOR**  
MAT. EPOXICO  
CHDBC112DIST



**CABEZAL MOTOBOMBA 1 1/2 HP**  
410170001



**CARTUCHO BOMBA SUMERGIBLE**  
RED JACKET  
3/4 HP 8522215  
1 1/2 HP 8522005  
2 HP 8522215



**JUEGO DE CABLES 17 FT.**  
(PIGTAIL)  
144-091-5



**MOTOBOMBAS SUM. TELESCÓPICA**  
1.5 HP 410141-002  
2 HP 410442-002



**VALVULA CHECK**  
RED JACKET  
4101580001



**CONECTOR DOS HILOS**  
1131055



**DETECTOR MECANICO DE FUGAS**  
GASOLINA 116-056-5  
DIESEL 116-058-5



**FILTRO TRAPPER PARA CARTUCHO**  
144-194-5



**CAMPANA 2" RED JACKET**  
P410193001



**CARTUCHO BOMBA SUMERGIBLE**  
1.5 HP PMA150 PKG  
400276903  
2 HP PMAMVS2 PKG  
402493905



**DETECTOR MECANICO**  
GASOLINA 403168901  
DIESEL 403170901



**PUENTE CONDIT**  
400200930



**CAPACITORES**  
15 MF CAP15MF  
25 MF CAP25MF  
40 MF 400170933




**BOMBA SUMERGIBLE**  
1.5 HP STP150-VL2-17  
402010917  
2 HP STPMVS2-VL2-17  
402746917



**CAJA DE CONTROL PARA 1/3, 3/4 1 1/2 Y 2 HP**  
880-041-5



**CONTROL PARA BOMBA**  
SUMERGIBLE FE PETRO  
400818921



**CONTROLADOR INTELIGENTE**  
5874202800



## Sitesentinel

La tecnología multigoteo SiteSentinel permite el acoplamiento de varias sondas mediante un solo cable. Esto reduce drásticamente la cantidad de cable y de mano de obra necesarios al instalar el calibrador, lo que a su vez disminuye los costes de instalación en sitios tanto nuevos como existentes.

## SiteSentinel Integra 100

Interfaz de pantalla táctil, y puertos disponibles de Ethernet, USB, RS-232 y módem para mayor confiabilidad en la conexión.

Múltiples opciones de monitoreo y control como detección de fugas estadística programables, sensor de medición de densidad para monitoreo de la calidad del producto, alarmas de sobrellenado del tanque.

- Memoria de eventos hasta diez años
- Software descargable y actualizable de Flash
- Monitores de hasta 16 sondas o 64 sensores, o una combinación
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C
- Humedad: Sin condensación (Max. 95%)
- 0,2 gph (0,76 L / h) Prueba de fugas estática, Rendimiento de 397,000 galones (1,502,809 litros) / mes para instalaciones de colectores de tanque único, tanque de dos o tres compartimentos; Capacidad máxima combinada de 30.000 galones (113.562 litros)

## SiteSentinel Integra 500

Con tecnología de calibración y reconciliación automática del tanque que asegura un monitoreo exhaustivo y actualizado del combustible.

- Pantalla táctil con acceso en línea a Inf. del inventario, estado de entrega, condiciones de alarma e inf. de detección de fugas
- Calendario de cumplimiento
- Monitores de hasta 32 sondas y 256 sensores
- Detección automática de fugas programable a diarias, semanales, mensuales y anuales
- Memoria para almacenamiento de eventos hasta 10 años
- Impresora térmica USB
- Alarma de sobrellenado del tanque
- Sensor de medición de densidad
- Software descargable y actualizable de Flash

## SiteSentinel Nano

Intuitiva Interfaz, con Iconos simples y fáciles de reconocer, y una pantalla táctil que proporciona acceso al inventario en tiempo real, datos de alarma, y control del medidor desde cualquier lugar. Ofreciendo la posibilidad de monitorizar hasta 12 sondas o 24 sensores inteligentes en cualquier combinación.

- La interfaz basada en web permite la administración remota del sistema y la formación de alarmas y eventos del sistema
- No requiere hardware adicional o software propietario para conexiones remotas
- Conexión de PC local o remota
- Notificaciones de alarma emitidas por correo electrónico y SMS
- Detección automática de fugas programable diaria, semanal y mensual estática
- Los informes incluyen inventario actual, Historial de entrega, Eventos en curso, e Historial de eventos
- Pruebas de fugas
- Alarma opcional de sobrellenado del tanque
- Proporciona un monitoreo de fugas para sitios con tanques y líneas de doble pared.



INTEGRA 500 SITESENTINEL  
INTEGRA500

SITE SENTINEL NANO  
ITOUCH4

INTEGRA 100 SITESENTINEL  
INTEGRA100

# ACCESORIOS PARA MONITOREO



## Consola EVO TS-550 Franklin Fueling Systems

Ofrece un nuevo nivel de facilidad de uso y funcionalidad en la administración de combustible.

- Control de inventario continuo y pruebas de los tanques a través de la probada tecnología de sonda magnetostrictiva.
- Prueba de hermeticidad de tanque continua de 24 horas.
- Medición de densidad con capacidad de la alarma.
- Detección electrónica de fuga en línea de combustible patentada para líneas de alto rendimiento.
- Puertos de comunicación estándar incluidos Ethernet y RS-485, dos USB y RS-232.
- Capacidad de interfaz completa de web y correo electrónico.
- Interfaz al controlador inteligente de bomba sumergible.

## Consola de Telemedición TLS-450



Almacena hasta tres años de información de su historial de cumplimiento, proporcionando los informes más completos posibles.

- Reduzca costos de informes de cumplimiento
- Obtenga informes precisos y electrónicos, disponible en el momento
- Interfaz amigable permite un acceso sencillo a todas las funciones a través de información fácil de interpretar.
- Reportes completos; Reporte de estado e historial de sus sensores.
- Monitoreo de múltiples dispositivos; control de tanques y contenedores, monitoree contenedores en dispensarios, sensores de vapor y manto freático.
- Múltiples Alarmas para mayor control alarmas visuales y audibles
- Detección de fugas y hermeticidad; Pruebas de hermeticidad en el interior de los tanques y para tanques manifold.



**SONDA OPW**  
137 INCH 11" 30-B137  
149 INCH 12" 30-B149



**SONDA VEEDER ROOT**  
11" 846396-111  
12" 846396-112



**SONDA INCON**  
11" FMP-LL3-137  
12" FMP-LL3-149

# INTERFAZ Y ACCESORIOS PARA MONITOREO

El controlador para Estaciones de Servicio FUSION de Wayne Fueling Systems es un sistema que permite gestionar y optimizar todos los canales de una estación de despacho de combustibles.



## INTERFAZ FUSION 16 FPS F2AL2TSN2AZZ

Asocia dispositivos entre sí, incluidos puntos de venta, surtidores, paneles de precios y sondas de nivel. Además, permite reducir los costos de mantenimiento y tener menos puntos potenciales de averías.

- La aplicación de consola con interfaz permite un control mejorado del surtidor, incluidas transacciones en prepago o postpago.
- Permite transacciones en efectivo y conciliación de pagos.
- La generación de informes web pormenorizados pone los datos del centro a su alcance, en tiempo real.
- La interfaz de uso compatible con la web le permite conectarse desde lugares remotos y ejecutar cualquier informe.




**KIT FLORADORES OPW**  
GASOLINA 30-1509-02  
DIESEL 30-1509-01



**KIT FLOTADORES 4" VEEDER ROOT**  
GASOLINA 846402-000  
DIESEL 846402-001



**FLOTADOR DE GASOLINA INCON**  
TSP-IGF4



**FLOTADOR DIESEL INCON**  
TSP-IDF4



**CABLE PARA SONDA PETROVEND/ EVO/INTEGRA**  
600-0180



**CABLE PARA SONDA VEEDER ROOT**  
5 FT 330272001  
10 FT 330272-002



**SENSOR INTELIGENTE OPW L**  
30-0231-L



**SENSOR INTELIGENTE OPW S**  
30-0231-S



**SENSOR VEEDER ROOT**  
794380-208



**SENSOR DE LIQUIDO DIAMOND**  
PFS-745



**SENSOR DE LIQUIDO (NVO)**  
41111938





**VALV. VENTEO 2" 8 OZ**  
523V-1100



**VALV. VENTEO 3"**  
623V-2203



**VALV. VENTEO GAS 2"**  
80230301



**VALV. VENTEO DIESEL 2"**  
80020702



**VALV. VENTEO 8 OZ**  
46-2080



**ARRESTADOR DE FLAMA**  
**VALV. VENTEO 2" OPW**  
515ML-1030



**VALV. VENTEO BOLA FLOTANTE**  
53VML-0060



**VALV. FLOTADOR MANIFOLD EBW**  
P308020107



**VALVULA VENTEO EMCO**  
A0075-001



**EXTRACTOR OPW**  
4X3X2  
233VM6045



**EXTRACTOR OPW**  
4X3X3  
233VM4433




**VALV. EXTRACTORA EBW**  
4"X4"X3"X3"  
33140011



**VALV. CRUZ EMCO**  
4"X4"X3"X3"  
A0079025

# TUBERIAS Y CONEXIONES



TUBERIA APT  
1.5" XP150SC1500  
2" XP200SC500



TUBERIA TERCIARIA 4"  
OPW FLEXWORKS  
APX40250



TUBERIA COAXIAL ADS  
4" ADSCOAX



TUBERIA COAXIAL OPW  
FLEX WORKS  
1.5" C15A-1000




COPE 1.5" X 1.5" OPW  
BMA1515



COPE PRENSABLE OPW  
1.5" SPC0150  
2" SPC-0200



COPE APT  
1.5" MS-XP-150-150  
2" MS-XP-200-200



TUBO DE PVC EBW DE 4"  
RANURADO  
77320002

TUBO RANURADO DE PVC  
MP4X18



TEE DE 1.5" OPW PRENSABLE  
STF155



TEE 2" PRENSABLE OPW  
STF2020



TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO SMITH  
TUBO DE 15 FT  
2" 011020-069-1  
3" 011030-069-1



CODO 1.5" OPW PRENSABLE  
SEF1515



CODO 2" X 90 PRENSABLE OPW  
SEF2020



**CODO 3" X 45° 2 PZ**  
012030-101-3



**CODO**  
2" X 45° 22371508  
3" X 45° 33371508



**CODO 3" X 90° 2 PZ**  
012030-360-3



**CODO**  
2" X 90° 22372108  
3" X 90° 33372108



**COPL 2 PZAS**  
3" 012030-101-3



**COPL PRIMARIO AMERON**  
2" 012020-101-8  
3" 012030-101-8



**TEE 3" 2 PZAS**  
012030-410-3



**TEE**  
2" 012020-410-4  
3" 012030-410-4



**ADAP. CAMPANA HEMBRA**  
2" 012020-194-4  
3" 012030-194-4



**ADAP. CAMPANA MACHO**  
2" 012020-191-4  
3" 012030-191-4



**REDUCCION BUSHING**  
2" A 1.5" 012020-231-4  
3" A 2" 012030-231-4



**ADAP. CONVERTIDOR**  
1/2" X 2" OPW  
SMA1520



**ADAP. 2" X 2"**  
MACHO OPW  
SMA2020

# TUBERIA NUPI

**TECNO CONTROL®**



## TUBERIA

1" CONDUIT	19TCON01R100
2"	19TMAUXP63B6
3"	19TMAUXP90B6
1.5" DOB. PARED E.F	19TSMAXPD50R75
2" DOB. PARED E.F	19TSMAXPD63R50
3" DOB. PARED E.F	19TSMAXPD90B6
4" DOB PARED. E.F	19TSMAXPD110B12



**ADAPT. TRANS. METALICA HEMBRA**  
 1" X 1 IPS C/ESPIGA 19CAFI0101NPT  
 3/4" X 1 IPS C/ESPIGA 19CAFI341NPT  
 1.5" NPT 19SAFNP50112NP  
 2" E.F 19SAFNP632NPT  
 3" E.F 19SAFNP903NPT



**ADAP. TRANS. METALICA MACHO**  
 2" 19SAFNP632NPT  
 3" 19SAMNP903NPT  
 1" X 1 IPS C/ESPIGA 19CAMI0101NPT  
 3/4" X 1 IPS C/ESPIGA 19CAMI341NPT



**COPELE ELECTRO FUSION**  
 1.5" 19SME50  
 2" 19SME63  
 3" 19SMEN90



**CORDO ELECTRO FUSION**  
 1.5" X 90° 19S6E50  
 2" X 45° 19SCE63  
 2" X 90° 19S6E63  
 3" X 45° 19SCE090  
 3" X 90° 19S6E90



**CORDO DOBLE PARED**  
 1.5" X 90° 19SGEDW50  
 3" X 90° 19SGEDW90



**TEE ELECTRO FUSION**  
 1.5" D.P 19STEDW50  
 1.5" 19STE50  
 2" 19STE63  
 3" 19STE90



**REDUCCION DE 4" A 2" C/ PUERTO DE PRUEBA**  
 19SETFV90



**NUPI REDUCCION DOBLE PARED CON PUERTO**  
 2" A 1 1/2" 19SETFCV50  
 3" A 2" 19SETFCV63



**NUPI CONECTOR DOBLE PARED**  
 1 1/2" 19SMEDW50  
 3" 19SMEDW90



**BOTA ENTRADA E.F**  
 2" 19SEBEP63



**TAPA FINAL**  
 1.5" 19STPCL50  
 2" 19STPCL63  
 3" 19STPCL90



**BOTA DE ENTRADA 5"**  
 19SEBEP125



**BOTA DE ENTRADA E.F**  
 2.5" 19SEBEP75



**TECNO  
CONTROL®**



**BOMBAS**  
**AUTOSERVICIOS-MINAS**

# BOMBAS



**EX75** F0037851A  
 DESPACHO DE HASTA 20 GPM  
 CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO/APAGADO  
 12 VOLTS DC  
 DIESEL / GASOLINA  
 CONECTOR DE 2"



**EX80** F0039150A  
 BOMBA 120V/60HZ  
 DESPACHO DE HASTA 21 GPM  
 CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO  
 INCLUYE MEDIDOR K150



**EX50** F00375500D  
 BOMBA DE COMBUSTIBLE 12V  
 DESPACHO DE HASTA 15 GPM  
 CICO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO  
 PISTOLA AUTOMATICA Y MEDIDOR K33  
 CONEXION DE 2"



**BIPUMP** F0036305A  
 12 VOLTS  
 DESPACHO DE HASTA 25 GPM  
 UNICAMENTE DIESEL  
 CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO  
 1" NPT



**EX120** F0032701B  
 BOMBA ELECTRONICA DIESEL  
 110/50- 120/60  
 DESPACHO DE HASTA 30 GPM  
 USO CONTINUO  
 1" NPT



**PISTOLA AUTOMATICA A120**  
 ENTRADA Y SALIDA 1"  
 F21088000



**K33 ATEX** F0057000A  
5 - 32 GPM  
FLUJO DE 4 DIRECCIONES  
PRESION 50 PSI  
1" NPT



**K150** F00556D10  
MEDIDOR MECANICO ALTO FLUJO  
7 - 40 GPM  
PRESION 50 PSI  
FLUJO DE 4 DIRECCIONES  
1" NPT



**K24** F0040802A  
CAUDALIMETRO DIGITAL  
C/ TURBINA DIESEL  
2- 32 GPM  
PRESION 300 PSI  
1" NPT



**K44** 563060  
MEDIDOR DE FLUJO MECANICO  
HASTA 32 GPM  
1" NPT



**K600/3** F00496A40  
MEDIDOR DE PULSOS  
2.6 - 26 GPM  
127 PULSOS POR GALON  
PRESION 426 PSI  
1" NPT



## SUZZARABLU TOTE KIT

F00201A1H  
DESPACHO DE HASTA 9 GPM  
PISTOLA MANUAL Y MEDIDOR K24  
CICLO DE 20 MN ENCENDIDO/APAGADO  
AGUA / ANTICONGELANTES / UREA



**THREE25** F00101A1  
DESPACHO DE HASTA 9 GPM  
12 VOLTS

PISTOLA CON MEDIDOR/ FILTRO INCLUIDOS  
CICLO DE 20 MIN ENCENDIDO/APAGADO  
FUNCIONAL PARA AGUA/ANTICONGELANTES/ UREA



## SUZZARABLU DRUM KIT

F00201A1O  
DESPACHO DE HASTA 9 GPM  
120 VOLTS

BOMBA / PISTOLA AUTOMATICA /  
CICLO DE 20 MIN ENCENDIDO / APAGADO  
AGUA / ANTICONGELANTE / UREA



**R MEDIDOR ELECTRONICO IQ  
LCR.IQ-1**

El registro electrónico LCR.iQ calcula, monitorea y registra datos volumétricos de medidores de alto flujo, proporcionando personalización y automatización de procesos de transferencia de fluidos.

**Características:**

- Pantalla HD de Alta Resolución (7")
- Impermeable, resistente a la corrosión y al polvo
- Voltaje: 9-28 VDC Accesibilidad a los datos / Conectividad remota.
- Wifi, Bluetooth, Ethernet Procesador y almacenamiento.
- Velocidad del procesador: 800 MHz.
- RAM Interna: 1GB
- Almacenamiento Interno: 128 MB de memoria flash y 8 GB de memoria flash eMMC
- Almacenamiento externo a través de USB extraíble



**LC MEDIDOR M5  
M5A  
227 LPM  
BRIDA 1.5" A 2"  
150 PSI**



**MEDIDOR LIQUID CONTROL M7  
PM7  
378 LPM  
BRIDA 1.5" A 2"  
150 PSI**



**MEDIDOR M40  
M40A  
1701 LPM  
BRIDA 4"  
150 PSI**



**MEDIDOR LC M25  
M25  
1134 LPM  
BRIDA 3"  
150 PSI**



**DISPLAY LCD LCR-II  
81915**



**PULSADOR MEDIDOR  
LIQUID CONTROL  
0D1**



**PISTOLA PARA DIESEL  
FLOMAX FNBL 1 1/2"  
FN600BL**





**BOMBA FR310VN**  
 115 VOLTS  
 SOLO BOMBA  
 HASTA 132 LPM  
 MOTOR 3/4 HP  
 CICLO 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO



**BOMBA C/MEDIDOR FR1211GL**  
 115 VOLTS  
 DESPACHO DE HASTA 215 LPM  
 MOTOR 1/4 HP



**BOMBA FILL RITE SERIE NX3200**  
 NX3210B  
 MOTOR 1/4 HP  
 12 VOLTS  
 DESPACHO DE HASTA 95 LPM  
 CILO DE 20 MIN ENCENDIDO / APAGADO



**BOMBA ALTO FLUJO FR311VLB**  
 115/230 VOLTS  
 MOTOR 3/4 HP  
 DESPACHO DE HASTA 113 LPM



**BOMBA C/MEDIDOR DIGITAL FR319VB**  
 115/230 VOLTS  
 132 LPM  
 MOTOR 3/4 HP



**MEDIDOR ELECTRONICO DIGITAL FILL RITE FR900D**



**CONTADOR DE LITROS MECANICO 5 A 20 GPM 807CLMK**



**MEDIDOR DE LITROS IZQ/DER 807CL1**



**MEDIDOR MECANICO 1" DE 23 A 151 LPM (CUENTALITROS) LCR.IQ-1 901CL**